

## Programmvorstellung

### Bewährt für Haus- und Wohnungseingangstüren

G.U. bietet ein umfangreiches Lieferprogramm an automatischen, manuellen und motorischen Mehrfachverriegelungen für Haustüren, Neben- und Wohnungseingangstüren aus Holz, Kunststoff und Metall. Türverschlüsse G.U-SECURY sind praxisbewährte Produkte mit hohem Kundennutzen.

### Das Programm

- SECURY Automatic
- SECURY Massivriegel (MR)
- SECURY Schließhaken (SH)
- SECURY Doppelriegel (DR)
- SECURY Rollzapfen (R)

Das komplette Programm mit dem Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metall-Elemente finden Sie in unserem Bestell-Katalog.

### ferGUard\*silber

Alle SECURY-Beschlagteile mit der bewährten Oberflächenversiegelung ferGUard\*silber.

Die dauerhafte Versiegelung der Oberflächen ist besonders hochwertig, verfügt über erstklassige korrosionsschützende Eigenschaften und entspricht den gültigen EU-Umweltschutz-Anforderungen.



### Prüfungen / Zertifizierungen

- DIN 18251-3 Klasse 3 und 4
- DIN 18250
- VdS Klasse A
- EN 179 und EN 1125
- EN 1627 bis 1630, WK 2 bis WK 4

## G.U-SECURITY Automatic

### Automatischer Fallenriegel

als obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit. Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar. Gegen zurückdrücken gesichert.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses. Verschraubungspunkte für Langschild und Rundrosette vorhanden

### Falle

von rechts auf links umlegbar. Auch in Brandschutzausführung lieferbar.

### Drückernuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses. Auch in Brandschutzausführung lieferbar

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Entfernung

### Schließbart

für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt, lackiert oder aus nicht rostendem Stahl.

### Automatischer Fallenriegel

als untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit. Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar. Gegen zurückdrücken gesichert.

Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURITY Automatic sind

WK 2 und WK 3  
geprüft



G.U-SECURITY Automatic

## G.U-SECURY Automatic

### Für die Tür, die sich selbst verriegelt!


G.U-SECURY Automatic schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner



#### A-Öffner

Nennspannung: 12 V  
Stromaufnahme: 1 A  
ermöglicht das motorische Öffnen der Tür

G.U-SECURY Automatic mit Sperrbügel



#### Sperrbügel

integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf, von außen über Zylinder frei schaltbar

### Entriegeln

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt außen schlüsselbetätigt und innen drückerbetätigt.

### VdS-geprüft nach Klasse A

VdS

Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic sind

WK 2 und WK 3  
geprüft



### Die Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz.
- Bietet konstante Falzlufthalthältnisse an:  
**Ist immer verriegelt!**
- Umstellbare Fallen und Fallenriegel. Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.
- Gegen Zurückdrücken der Fallenriegel gesichert
- Auch lieferbar für Barrierefreies Wohnen nach DIN 18025

### Programmvarianten

- Automatic
- Automatic mit A-Öffner
- Automatic mit Sperrbügel
- Automatic mit Panikfunktion / Brandschutz

G.U-SECURY Automatic gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.

## G.U-SECURY Automatic4

### Für die Tür, die sich selbst verriegelt!

G.U-SECURY Automatic4 schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Vier Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.

### Die Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz.
- Bietet konstante Falzluftverhältnisse an:  
**Ist immer verriegelt!**
- Umstellbare Fallen und Fallenriegel. Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.
- Gegen Zurückdrücken der Fallenriegel gesichert
- Auch lieferbar für Barrierefreies Wohnen nach DIN 18025



### Entriegeln

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt außen schlüsselbetätigt und innen drückerbetätigt.


VdS-geprüft nach Klasse A



### Programmvarianten

- Automatic4
- Automatic4 mit A-Öffner
- Automatic4 mit Sperrbügel
- Automatic4 mit Panikfunktion / Brandschutz

G.U-SECURY Automatic4 gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.



Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic4 sind

WK 3  
geprüft

